

## **GEKNOOPTE PLANTENHANGER**



**Wil je snel een hippe plantenhanger voor je raam. Dit model heb je binnen de kortste tijd klaar!**

### **NODIG**

- sierpot doorsnede ong. 14 cm
- ong. 10 m dik lint, Hooooked Zpagetti Ribbon XL, 250 g/ca. 120 m
- schaar
- lintmeter
- kleefband
- elastiekje
- eventueel 4 houten kralen, Rayher 20 mm doorsnede, gaatje 4 mm

## WERKWIJZE



Knip 8 stukken lint van 1.10 m lengte. Het lint niet rekken tijdens het meten.



Knoop alle 8 linten samen met 1 knoop.



Plaats de knoop in het midden van de onderkant van de sierpot.



Verdeel de 8 linten in paren van 2. Kleef ze met een stukje plakband op gelijke afstand van elkaar op de onderkant van de sierpot. Zo blijven ze op hun plaats tijdens het knopen.



Neem telkens 2 linten samen en knoop ze vlak over de rand van de sierpot.



Verbind de lintparen nu onderling met een knoop door een lint van het ene paar te knopen met een lint van het naastliggende paar. Leg de knoop vast met kleefband op de sierpot. Herhaal met de overige linten.



Knoop nu op de zelfde manier maar weer iets lager dan de vorige rij knopen.



De laatste rij knopen leg je net onder de rand van de sierpot.

Tip: Indien gewenst rijg je nu als versiering aan elk paar linten een kraal. Kleef eerst de uiteinden van de linten samen met een stukje kleefband. Zo schuif je de kraal makkelijk tegelijk over beide linten. Om verschuiven van de kraal te beletten, leg je een knoop (op 10 cm van de rand van de sierpot) onder de kraal.



Haal de 8 linten door de ring en leg vast met een elastiekje. Knip de linten gelijk af.



Knip een lint van ong. 80 cm. Maak hiermee een **wikkelknoop** (zie verder) onder de ring.





## ZO MAAK JE EEN WIKKELKNOOP

### Wikkelknoop



Leg het koord waarmee je de wikkelknoop wilt maken in een lus op de touwen onder de ring. Wikkel vervolgens het koord strak rond alle touwen tot je de gewenste lengte van de wikkelknoop hebt. Let goed op dat de wikkelingen netjes naast elkaar liggen. Het beginlusje blijft zichtbaar onder de wikkelingen, de begindraad boven de wikkelingen.



Steek de rest van het touw vervolgens door het lusje van de eerste stap. Trek vervolgens aan het korte eind dat bovenaan de wikkelknoop uitsteekt totdat het lusje helemaal in de wikkelknoop verdwenen is.



Knip de uitstekende stukken touw af en duw de uiteindes achter de wikkelingen met bv. een schaar.

- || Foto's: KVLV, Camilia Ruymen (stap-voor-stap)
- || Idee en realisatie: Camillia Ruymen
- || Redactie: Christine Van Soom, [cvansoom@ons.be](mailto:cvansoom@ons.be)
- || Verantwoordelijke uitgever: Monique De Dobbeleer, directeur KVLV vzw, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal